

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2023 / 2024 учебному году
от 25.07.2023 г.

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 913 серия VI-СИ, Постановление о регистрации от 03.04.2002 г. № 496
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 66 № 007266949; Лист записи ЕГРЮЛ от 31.10.2016 г; УСТАВ МАДОУ №17 Утвержден постановлением АСГО от 12.02.2016 г. №352
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 335520 от 26.12.2013 г. (постоянное (бессрочное) пользование); Свидетельство о государственной регистрации права 66-66/019-66/019/661/2016-655/1 от 16.05.2016 г. (бесплатное (бессрочное) пользование)
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 14871 от 02.02.2012 г. выдана Министерством

1	2	3	4
		2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	общего и профессионального образования Свердловской области, приложение № 1 серия 66 II 01 № 0014968 2) данные соответствуют 3) дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых. Аккредитация образовательной деятельности не требуется.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	имеются: - основная образовательная программа дошкольного образования; - Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; - Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития; - Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с умственной отсталостью
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Имеется, утверждена приказом по МАДОУ № 17 от 01.03.2023 г на 2023-2025 гг
8.	Наличие плана работы образовательной организации на __2023/2024__ учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Имеется. Утвержден 13.06.2023г №64 - ОД
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего – 2 (два здания); 2) в том числе с массовым пребыванием людей – 2 (два здания); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей – 2 (два здания - сторожа)

1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в одну смену с 07 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, с 17 часов 30 минут до 07 часов 30 минут в здании находится сторож. 2) количество групп: - 9 разновозрастных групп (ул. Российская, 15), количество воспитанников - 171 человек; - 11 разновозрастных групп (ул. Колхозная, 23-В), количество воспитанников - 238 человек. Во вторую смену обучения нет.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) проектная допустимая численность воспитанников: - 1 здание (ул. Российская, 15) – 170 человек; - 2 здание (ул. Колхозная, 23-В) – 270 человек; 2) количество групп по комплектованию в 1-ом здании (ул. Российская, 15) - 9; во 2-ом (ул. Колхозная, 23-В) – 11. 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки – 250 человек; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - отсутствуют; наличие превышения допустимой численности воспитанников - отсутствует

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) по штатному расписанию (на два объекта): Администрация – 4,00; Учителя – 0,00; Воспитатели – 31,00; Музыкальный руководитель – 5,00; Учитель-логопед – 6,00; Педагог-психолог – 3,00; Инструктор по физической культуре – 2,00; Педагог дополнительного образования – 0,00; мастера производственного обучения – 0,00; научные работники – 0,00; медицинские работники – 0,00; иные работники – 66,1;</p> <p>2) по факту (чел.): Администрация – 4; Учителя – 0; Воспитатели – 26; Музыкальный руководитель – 3; Учитель-логопед – 6; Педагог-психолог – 3; Инструктор по физической культуре – 2; Педагог дополнительного образования – 0; мастера производственного обучения – 0; научные работники - 0; медицинские работники – 0; иные работники - 59;</p> <p>3) наличие вакансий: - Учитель-логопед – 0 - Педагог-психолог – 0; - музыкальный руководитель – 1; - младший воспитатель – 0; - повар – 1.</p>

1	2	3	4
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	АКТЫ: - № 1 от 15.06.2023 г. - о состоянии системы канализации (ул. Российская, 15); - № 6 от 15.06.2023 г. - о состоянии системы канализации (ул. Колхозная, 23-В); Планируется на 23.06.2023г – промывки трубопроводов системы отопления (ул. Колхозная, 23-В); Планируется на 23.06.2023г - промывки трубопроводов системы отопления (ул. Российская,15); - № 2 от 15.06.2023 г. - о состоянии системы отопления (ул. Российская,15); - № 7 от 15.06.2023 г. - о состоянии системы отопления (ул. Колхозная, 23-В); - № 3 от 16.06.2023 г.. - о состоянии системы водоснабжения (ул. Российская, 15); - № 8 от 16.06.2023 г.. - о состоянии системы водоснабжения (ул. Колхозная, 23-В)
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	100%
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	отсутствует
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность		Оборудование исправно, сертификаты

1	2	3	4
	физкультурного/спортивного зала		соответствия находятся в МАДОУ № 17
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Имеются спортивные площадки -пригодны для использования – Акт-разрешение от 16.06.2023 г. № 14 (ул. Колхозная, 23-В), акт-разрешение от 019.06.2023г. № 6 (ул. Российская, 15)
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Соответствие оборудования ГОСТ. Испытания проведены 16.07.2023г., акт № 7 от 19.06.2023 г., (ул. Российская, 15); Испытания проведены 16.06.2023 г., акт № 12 от 16.06.2023 г. (ул. Колхозная, 23-В)
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Оборудование исправно, сертификаты соответствия находятся в МАДОУ № 17
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписания отсутствуют
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Шварцкопф А.В., заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (ул. Колхозная, 23-В); Белослудцева С.Ю., заведующий хозяйством (ул. Российская, 15) – приказ от 15.06.2023 г. № 77-ОДж

1	2	3	4
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>1) обучение заведующего организации пожарному минимуму в АНО ДПО УЦ «Фармацевт», Бурунова М.Г., удостоверение от 09.04.2021 г. № 2104009; Блинова Т.Н., заместитель заведующего по УВР, удостоверение от 28.10.2020 г. № 20-10-026;</p> <p>2) обучение ответственного в МАДОУ № 17 (ул. Российская, 15): Белослудцева С.Ю., удостоверение от 09.04.2021 г. № 2104008;</p> <p>3) обучение ответственного в МАДОУ № 17 (ул. Колхозная, 23-В): Шварцкопф А.В., удостоверение от 09.04.2021 г. № 2104011;</p> <p>4) обучение сотрудников ППБ - инструктаж 18.04.2023 г. (ул. Колхозная, 23-В), 17.04.2023 г. (ул. Российская, 15);</p> <p>5) эвакуационные учения с воспитанниками (объектовая тренировка по эвакуации из здания учреждения – 19.04.2023 г.; периодичность – 2 раза в год.</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) достаточно имеющихся средств;</p> <p>2) ведется журнал учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности проводится регулярно с записью в журнале проверок и испытаний</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного</p>	<p>1) АПС, системы оповещения (система речевого оповещения Рокот); вывод АПС, системы оповещения (Сигнал 20П);</p> <p>2) договор на обслуживание с ООО «ПожСервис Плюс» № 13 от 20.01.2023 г.;</p> <p>3) имеется наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>

1	2	3	4
		<p>комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>4) договор на обслуживание ПАКа № 52867/С от 20.01.2023 г. с ООО «ОКО-Охрана» 5) наличие иных систем пожарной автоматики - нет</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Соответствуют. Замеры сопротивления от 16.06.2023г.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) внутреннее; 2) наружное</p>	<p>1) внутреннее: в рабочем состоянии, пожарные рукава перемотаны акт от 16.06.2023 г. № 4 (ул. Российская, 15), акт от 16.06.2023г. №9 (ул. Колхозная, 23-В); 2) наружное: пожарные гидранты - акты проверки от 24.05.2023 г., ул. Российская, 15 и ул. Тепличная, 4</p>
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	<p>Декларации зарегистрированы в территориальном органе госпожнадзора: - ул. Российская, 15 - 20.05.2016 г., № 65 241 844-00042-0292; - ул. Колхозная, 23В – 20.05.2016г. № 65 241 844-193-372</p>
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<p>1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p>	<p>Предписания от 07.11.2016 г. – 13 пунктов. Срок устранения до 01.09.2017 г. Нарушения устранены частично, открытыми остаются вопросы капитального ремонта помещений учреждения</p>

1	2	3	4
		5) отчеты об устранении нарушений	
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Заведующий Бурунова М.Г.: прошла обучение в ТО в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе 24.05.2023 г. (1 раз в два года); 2) Ответственный Бурунова М.Г. 3) обучение сотрудников: согласно графика на 2023 г., в соответствии с должностью СанПиН 2.4.1.3049-13 – август 2023 (договор от 15.03.2023)
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока) имеется пищеблок, буфетные в каждой возрастной группе; 2) пищеблок оснащен оборудованием для приготовления пищи; 3) ул. Российская,15: акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам - ежемесячно в соответствии с Договором № 96379 от 01.01.2023 г.. на сервисное обслуживание холодильного и технологического оборудования, справка о состоянии оборудования от 16.06.2023 г. №б/н; ул. Колхозная,23-В: акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам - ежемесячно в соответствии с Договором № 07/01 от 11.01.2023 г. на сервисное обслуживание холодильного и технологического оборудования, справка о состоянии оборудования от 16.06.2023г. № 4) организация горячего питания: - за счет собственного пищеблока;

1	2	3	4
			<p>5) все воспитанники охвачены горячим питанием – 100%;</p> <p>6) паспортизация пищеблока (нет)</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр при ООО «Эдельвейс» Договор от 11.04.2023 г. №135-8мр/23, прохождение периодического медицинского осмотра спланировано на август 2023 г. по графику
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Установка для обеззараживания воды – ультрафиолетовый излучатель серии «UV»1 (ул. Российская, 15); Фильтр для доочистки воды «Роса – супер 500» (ул. Колхозная, 23-В)
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для	указать реквизиты	

1	2	3	4
	общеобразовательных организаций)		
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется медицинский кабинет доврачебного осмотра (ул. Российская, 15), медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изоляторы) – ул. Колхозная, 23-В; 2) лицензия на право медицинской деятельности – №ЛО-66-01-002064 от 22.08.2013, договор с поликлиникой на обслуживание – б/н от 01.12.2013 г. (на неопределенный срок) – ул. Российская, 15; №ЛО-66-01-005369 от 22.05.2018 г. – ул. Колхозная, 23-В. 3) за МАДОУ № 17 ул. Российская, 15 закреплена медицинская сестра – приказ №174 от 10.04.2017 г.; ул. Колхозная, 23-В медицинский работник закреплён, приказа нет.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Нет, не требуется, ремонтных работ на системе водоснабжения не проводилось
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа – 28 штук – в групповых помещениях, спортивных и музыкальных залах

44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	На каждой входной группе дозатор с антисептиком – 13 штук, у входа в пищеблок – 2 штуки, на пищеблоке у раковин для обработки рук – 2 штуки, в туалете на пищеблоке – 1 штука
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Наличие одноразовых масок в объёме 200 шт. Защитные экраны 50 штук.
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	445 воспитанников - 20 штук бесконтактных термометров
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписания отсутствуют
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск	Срок действия паспорта безопасности до 31.07.2025г от 31.07.2020г 21.06.2022г

		<p>национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)</p>	<p>21.06.2022г</p> <p>04.06.2022г</p> <p>21.06.2022г</p>
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	<p>Блинова Т.Н., заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (ул. Российская, 15),</p> <p>Шварцкопф А.В., заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (ул. Колхозная, 23-В) – приказ от 30.03.2021 г. № 69-ОДк</p>
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	<p>1) количество обученных сотрудников;</p> <p>2) количество инструктажей</p>	<p>26.05.2023г, 86 сотрудников</p> <p>2</p>
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Отсутствуют, находятся в разработке
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	<p>Обеспечен пропускной и внутри объектовый режим:</p> <p>- Положение о контрольно-пропускном режиме от 28.08.2020 г. № 204-ОДк;</p>

55.	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>1) в дневное время: отсутствует;</p> <p>2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании – сторож.</p> <p>3) Договор с ООО ЧОО «СОКРАТ-ОХРАНА» от 20.01.2023 г. № 24/23(физическая охрана).</p>
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, меры)</p>	<p>1) тревожная кнопка имеется и исправна, договор об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 01.01.2021г. №181 (ул. Российская, 15); от 1.01.2021 г. №224 (ул. Колхозная, 23-В), договор на обслуживание с ООО «Сириус +» от 20.01.2023 г. № 6 (ул. Российская, 15), от 20.01.2023 г. №5 (ул. Колхозная, 23-В);</p> <p>2) ответственные в МАДОУ № 17 – Белослудцева С.Ю., заведующий хозяйством (ул. Российская, 15), Шварцкопф А.В., заместитель заведующей по АХР (ул. Колхозная, 23-В), приказ № 130-ОДк от 29.05.2020 г.</p>
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>МАДОУ № 17 оборудован системой оповещения и управления эвакуацией о возникновении чрезвычайной ситуации в 2022 г., система исправна.</p> <p>Договор на обслуживание отсутствует, в ПФХД на 2023 год не предусмотрены средства на обслуживание системы.</p>

58.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	нет
59.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>- ул. Российская, 15: телевизионные системы охраны, видеонаблюдение - видеореги­стратор АНД IVM-7116-АНД-N, 16xАНД-M(25fps) - 1 шт. Видеокамера АНД IVM-1324-АНД-2.8(Объектив 3.6мм) – 9 шт. Камеры установлены на фасаде ДОУ. Видеокамера MATRIX MT – DW720АНД20X (объектив 2,8 мм) – 5 шт. Установлены на лестничных проемах здания ДОУ. Система видеонаблюдения выведена на экран в сторожевой комнате;</p> <p>- ул. Колхозная, 23-В: телевизионные системы охраны, система видеонаблюдения: видеонаблюдение - мониторинг Samsung Sync Master EX 1920, цифровой видеореги­стратор OPTIUS H. Видеокамера АНД IVM -1324 – АНД-2.8 (Объектив 6*6 мм) – 10 шт. Установлены на фасаде ДОУ. Видеокамера MATRIX MT-DW720АНД20X (Объектив 2,8мм) – 4 шт. Установленные на лестничных маршах в здании ДОУ. Система видеонаблюдения выведена на экран в комнате охраны.</p>
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	1) имеется оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации

	(подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)		
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется пост физической охраны по адресу: ул. Колхозная, 23-В – контрольно-пропускной пункт, на объекте по ул. Российская, 15, нет
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	имеются
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Система контроля и управления доступом: объекты оборудованы домофонами. Договор на обслуживание отсутствует, в ПФХД на 2023 год не предусмотрены средства на обслуживание системы.
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	нет
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	нет
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	нет
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеется ограждение; 2) состояние ограждения удовлетворительное
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Имеется, исправно. - ул. Российская, 15 : Наружное освещение на фасаде здания, над входами имеются фонари дежурного освещения светильники мощность

			<p>ламп - 95 Вт, количество входов – 8. Фонарями охранного освещения по периметру участков на столбах светильник РКУ-97-125-002 с/с IP54 7 шт. и 3 прожектора (для вечерних прогулок) на фасаде здания светильник ЖКУ-06-150-001 со стеклом IP53- 4 шт., мощность ламп - 150 Вт. На стенах здания прожектора в количестве 5 шт. светодиодные (мощностью 10 Вт)</p> <p>- ул. Колхозная, 23-В: Наружное охранное освещение на металлических опорах на территории в количестве 13 фонарей, (мощность ламп 250 W), на стенах (кровле) здания в количестве 5 ламп (мощность ламп 250 W). Над входами на стене имеются фонари дежурного освещения в количестве 13 шт., мощность ламп 95 W расположены над входными группами в групповые помещения первого этажа -3 шт., центральных входах- 2 шт., служебном входе – 1 шт., вход в электрощитовую – 1 шт., вход в техническое подполье – 3 шт., вход в пищевой блок – 1 шт., в эвакуационных пожарных выходах – 2 шт.</p>
69.	Раздел 8. Информационная безопасность		

1	2	3	4
			шт., вход в электрощитовую – 1 шт., вход в техническое подполье – 3 шт., вход в пищевой блок – 1 шт., в эвакуационных пожарных выходах – 2 шт.
69.	Раздел 8. Информационная безопасность		
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акты ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности: - ул. Колхозная, 23-В, от 19.06.2023 г., утверждён от 20.06.2023 г.; - ул. Российская, 15, 19.06.2022 г., утверждён от 20.06.2022 г.;
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Договоры №06456 от 11.01.2023 г. (ул. Колхозная, 23-В) № 700000 от 25.01.2023 г., бессрочный (ул. Российская, 15), на оказание телематических услуг
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	Шесть компьютеров, подключенных к сети Интернет
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор ViPNet Client №676-Б от 08.06.2018 г.
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Фильтрация на уровне компьютера отсутствует
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Фильтрация на уровне провайдера не предусмотрена
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственные лица по информационной безопасности: Блинова Т.Н., заместитель заведующего по УВР, Патрушева Л.А., старший воспитатель, приказ от 03.06.2020 г. №135-ОДк
77.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя	МАДОУ № 17 не осуществляет подвоз

1	2	3	4
		<p>образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажирами и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>ВОСПИТАННИКОВ</p>
79.	<p>Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)</p>	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации</p>	<p>Паспорт дорожной безопасности МАДОУ № 17 утвержден 16.06.2022 г., согласован с начальником ОГИБДД МО МВД России «Сысертский», главой СГО</p>

1	2	3	4
		муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	
80.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Нанесена уличная разметка
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Класс «Светофор» отсутствует
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В старших возрастных группах имеются уголки безопасности дорожного движения
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода - не имеется. 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004 – 2 (ул. Колхозная, 23-В), 1 (ул. Российская, 15). Наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части – имеются, состояние удовлетворительное.
84.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Отсутствует площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности
85.	Раздел 10. Охрана труда		
86.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	
87.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2022-2024 г.г. утвержден на собрании трудового коллектива работников от 10.12.2021 г. протокол №6 ,

1	2	3	4
			зарегистрирован ГКУ СЗН СО «Сысертский центр занятости» от 10.01.2022 г. № 04-КД
88.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	- Бурунова М.Г., заведующий, удостоверение от 05.03.2022 г. № 10878; - Блинова Т.Н., заместитель заведующего по УВР, удостоверение от 22.10.2020 г. № 20-10-053; Чернова Ю.В., заместитель заведующего по УВР, удостоверение от 24.06.2022 г. № 11013; - Белослудцева С.Ю., заведующий хозяйством, удостоверение от 24.05.2019 г. № 9438; - Патрушева Л.А., воспитатель, председатель ППО, удостоверение от 05.03.2022 г. № 10876; - Бушмакина О.П., воспитатель, уполномоченный по ОТ, удостоверение от 05.03.2022 г. № 10877; Осинцева Е.А., воспитатель, уполномоченный по ОТ, удостоверение от 24.06.2022 г. № 11012 - Шварцкопф А.В., заместитель заведующего по АХР, удостоверение от 24.06.2022 г. № 11014; Байдина Е.С., воспитатель, заместитель председателя ППО, удостоверение от 29.11.2019 г. № 9803.
89.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Утвержден 13.06.2023 г. № 64-ОД
90.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	
91.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются журналы по проведению инструктажей по охране труда
92.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	1 раз в 6 месяцев

1	2	3	4
93.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	ул. Российская, 15: - количество рабочих мест, всего – 36; - количество аттестованных рабочих мест – 35; - количество неаттестованных рабочих мест – 0; - планируемые сроки аттестации – июнь 2025 г. ул. Колхозная, 23-В: - количество рабочих мест, всего – 40; - количество аттестованных рабочих мест – 40; - количество неаттестованных рабочих мест – 0; - планируемые сроки аттестации – август 2027 г.
94.	Раздел 11. Ремонтные работы		
95.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводится
96.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Не проводится
97.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы	Не проводится