

Акт
готовности образовательной организации
Сысертского муниципального округа
к 2025/2026 учебному году
составлен «25» июля 2025 г.

1. Полное наименование образовательной организации:

(в соответствии с уставом)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 17 «РЯБИНУШКА»

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом)

624016, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Российская, д. 15

3. Фактический адрес:

624016, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Российская, д. 15;

624016, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 23-В.

4. Год постройки здания – 1977 г. и 1986 г., второе здание – 2015 г.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

БУРУНОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА, 8(34374)64-138; 8(34374) 53-271

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 25.06.2025 №2227-ПА «Об утверждении плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Сысертского муниципального округа, к 2025/2026 учебному году».

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии: Кузнецова Наталья Владимировна - Заместитель Главы
Сысертского муниципального округа

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Мансуров Сергей Александрович - Начальник Управления
образования Администрации Сысертского муниципального округа

7.3. Секретарь комиссии:

Рогачева Светлана Олеговна - Заместитель начальника Управления
образования Администрации Сысертского муниципального округа

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от Администрации
Сысертского муниципального
округа

Метелева Татьяна Андреевна - Начальник отдела по
физической культуре и спорту, молодежной и социальной
политике Администрации Сысертского муниципального
округа

от Управления образования
Сысертского муниципального
округа

Якимовских Наталья Владимировна - Заместитель
начальника Управления образования Администрации
Сысертского муниципального округа

Глазырина Анастасия Владимировна - главный специалист
Управления образования Администрации Сысертского
муниципального округа

Месюра Валентина Алексеевна - главный специалист
Управления образования Администрации Сысертского
муниципального округа

Залесова Вера Викторовна - главный специалист

Управления образования Администрации Сысертского муниципального округа

от Государственного
пожарного надзора

Поросенков Михаил Сергеевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского и Арамильского городских округов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

от территориального отдела
Федеральной службы войск
национальной гвардии
Российской Федерации по
Свердловской области

Соболь Сергей Семенович - Начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны– филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области»

от территориального отдела
ГИБДД Главного управления
МВД РФ по
Свердловской области

Биктимиров Рамиль Рафаэлевич – временно исполняющий обязанности Начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»

от территориального отдела
Федеральной службы по
надзору и защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Свердловской
области

Шатова Надежда Владимировна - Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

от территориальной
организации профсоюза
работников народного
образования (горкомов,
райкомов)

Черепанова Елена Степановна – Председатель Сысертской районной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав

Дресвянкина Елена Леонидовна - председатель Территориальной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав Сысертского района

7.6. От образовательной организации Сысертского муниципального округа (ФИО, должность):

от администрации
образовательной организации

Бурунова Марина Геннадьевна - заведующий МАДОУ №17

от организации, осуществляющей
медицинское сопровождение
обучающихся

Малкова Мария Владимировна - медицинская сестра ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

от администрации хозяйственно-
эксплуатационной службы

Чантуридзе Лариса Викторовна - заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе

от родительской общественности Колясникова Татьяна Сергеевна

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 17 «РЯБИНУШКА»
к 2025/ 2026 учебному году _____

(готова / не готова)

Председатель
комиссии:

Кузнецова Н.В.

_____ (подпись)

Заместитель
Председателя
комиссии:

Мансуров С.А.

_____ (подпись)

Секретарь
комиссии:

Рогачева С.О.

_____ (подпись)

Члены комиссии:

Метелева Т.А.

_____ (подпись)

Якимовских Н.В.

_____ (подпись)

Глазырина А.В.

_____ (подпись)

Месюра В.А.

_____ (подпись)

Залесова В.В.

_____ (подпись)

Поросенков М.С.

_____ (подпись)

Соболь С.С.

_____ (подпись)

Биктимиров Р.Р.

_____ (подпись)

Шатова Н.В.

_____ (подпись)

Черепанова Е.С.

_____ (подпись)

Дресвянкина Е.Л.

_____ (подпись)

Бурунова М.Г.

_____ (подпись)

Чантуридзе Л.В.

_____ (подпись)

Колясникова Т.С.

Колясникова (подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2025 / 2026 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области			
1.			
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 913 серия VI-СИ, Постановление о регистрации от 03.04.2002 г. № 496
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 66 № 007266949; Лист записи ЕГРЮЛ от 31.10.2016 г.; УСТАВ МАДОУ №17 Утвержден постановлением АСГО от 12.02.2016 г. №352
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 335520 от 26.12.2013 г. (постоянное (бессрочное) пользование); Свидетельство о государственной регистрации права 66-66/019-66/019/661/2016-655/1 от 16.05.2016 г. (бесплатное (бессрочное) пользование)
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1035-01277-66/00196020 от «2» февраля 2012 г. выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области; 2) данные соответствуют; 3) дошкольное образование, дополнительное

1	2	3	4
		образовательных услуг; 1) дата и номер свидетельства об аккредитации	образование детей и взрослых. Аккредитация образовательной деятельности не требуется.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	имеются: - Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 «Рябинушка» в соответствии с ФООП ДО; - Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР в соответствии с ФООП ДО
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Имеется: утверждена приказом по МАДОУ № 17 от 01.03.2023г на 2023-2025 гг
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2025/2026 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется. 2) Утвержден приказом заведующего от 27.05.2025 г. №89/1-ОД
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 1) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (стальной корпус, общежитие)	1) всего – 2 (два здания); 2) в том числе, с массовым пребыванием людей – 2 (два здания); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей – 2 (два здания - сторожа)
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в одну смену, с 07 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, с 17 часов 30 минут до 07 часов 30 минут в здании находится сторож. 2) количество групп в первую смену: - 9 разновозрастных групп (ул. Российская, д. 15), количество воспитанников - 150 человек; - 11 разновозрастных групп (ул. Колхозная, д. 23-В), количество воспитанников - 189 человек. 3) Во вторую смену обучения нет.

1	2	3	4
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) проектная допустимая численность воспитанников: - 1 здание (ул. Российская, д. 15) – 166 человек; - 2 здание (ул. Колхозная, д. 23-В) – 212 человек; 2) количество групп по комплектованию в 1-ом здании (ул. Российская, д. 15) - 9; во 2-ом (ул. Колхозная, д. 23-В) – 11. 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки – 250 человек; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - отсутствуют; 5) наличие превышения допустимой численности воспитанников - отсутствует
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию (на два объекта): Администрация – 4,00; Воспитатель – 31,00; Музыкальный руководитель – 5,00; Учитель-логопед – 7,00; Педагог-психолог – 4,00; Инструктор по физической культуре – 2,00; иные работники – 66,10; 2) по факту (чел.): Администрация – 4; Воспитатели – 25; Музыкальный руководитель – 3; Учитель-логопед – 6; Педагог-психолог – 3; Инструктор по физической культуре – 2; иные работники - 59; 3) наличие вакансий: - младший воспитатель – 2
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		

1	2	3	4
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	АКТЫ: - №07 от 01.07.2025 г. - о состоянии системы канализации (ул. Российская, д. 15); - №7 от 11.06.2025 г. - о состоянии системы канализации (ул. Колхозная, д. 23-В); - №14 от 10.07.2025 г. промывки трубопроводов системы отопления (ул. Колхозная, д. 23-В); - № 13 от 10.07.2025 г. промывки системы отопления (ул. Российская, д.15); - №08 от 01.07.2025 г. - о состоянии системы отопления (ул. Российская, д. 15); - №8 от 27.06.2025 г. - о состоянии системы отопления (ул. Колхозная, д. 23-В); - №06 от 01.07.2025 г. - о состоянии системы водоснабжения (ул. Российская, д. 15); - №6 от 11.06.2025 г. - о состоянии системы водоснабжения (ул. Колхозная, д. 23-В)
15.	Оснащенность учебнической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	100%
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	отсутствует
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется два спортивных зала (на каждом объекте по одному спортивному залу); Готовы к использованию для занятий физической культурой и спортом

1	2	3	4
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты и соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Оборудование исправно, имеются сертификаты соответствия, находятся в кабинете заведующего МАДОУ № 17
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется три спортивные площадки, одна на объекте ул. Российская, д. 15; две – ул. Колхозная, д. 23-В.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Испытания проведены. Акт-разрешение от 01.07.2025 г. №12 (ул. Российская, д. 15), акт-разрешение от 07.05.2025 г. №4 (ул. Колхозная, д. 23-В),
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устранённых нарушений; 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписания отсутствуют
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Блинова Т.Н., заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (ул. Российская, д.15); Чантуридзе Л.В., заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (ул. Колхозная, д. 23-В) – приказ от 16.07.2025 г. №113-ОДк

1	2	3	4
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителей образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) обучение - Блинова Т.Н., заместитель заведующего по УВР, диплом о профессиональной переподготовке ИП 00122 от 03.06.2025 г. рег. №2025122; - Чантуридзе Л.В., заместитель заведующего по АХР, диплом о профессиональной переподготовке ИП 00123 от 03.06.2025 г. рег. №2025123; 2) Ответственные – Блинова Т.Н., заместитель заведующего по УВР. (ул. Российская, д. 15), Чантуридзе Л.В., заместитель заведующего по АХР (ул. Колхозная, д. 23-В), приказ от 16.07.2025 г. №113-ОДк 3) обучение сотрудников ППБ - инструктаж 26.05.2025 г. (ул. Российская, д. 15), 23.05.2025 г. (ул. Колхозная, д. 23-В); 4) обучение воспитанников – 26.05.2025 г.; 5) эвакуационные учения с воспитанниками (объектовая тренировка по эвакуации из здания учреждения – 20.06.2025 г. (ул. Российская, д. 15); 26.06.2025 г. (ул. Колхозная, д. 23-В), периодичность – 2 раза в год.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) достаточно имеющихся средств; 2) ведется журнал учета средств; 3) проверка средств на срок годности проводится регулярно с записью в журнале проверок и испытаний
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала	1) АПС, системы оповещения (система речевого оповещения Рокот); вывод АПС, системы оповещения (Сигнал 201); 2) договор на обслуживание с ООО «ПожСервис Плюс» № 13 от 16.01.2025 г.; 3) имеется наличие дублированного сигнала на пульт

1	2	3	4
		на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) внутреннее: в рабочем состоянии, пожарные рукава перемоганы акт от 25.06.2025 г. №5 (ул. Российская, д. 15), акт от 05.05.2025 г. №2 (ул. Колхозная, д. 23-В); 2) наружное: пожарные гидранты - акты проверки от 23.06.2025 г. (ул. Российская, д. 15), от 10.07.2025 г., (ул. Тепличная, д. 4)
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларации зарегистрированы в территориальном органе госпожнадзора: - ул. Российская, д. 15 - 20.05.2016 г., № 65 241 844-00042-0292; - ул. Колхозная, д. 23-В – 20.05.2016г. № 65 241 844-193-372
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в	1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений;	1) Предписание от 10.04.2025 г. №44/2025-231 2) 4 пункта.

1	2	3	4
	сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	3) Срок устранения 27.08.2025 г. (к данному сроку нарушения будут устранены в полном объеме) 4) Приказ от 14.04.2025 г. №65/1-ОДк 5) отчет будет направлен в указанные сроки. Контроль за исполнением Предписания возложен на заведующего
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителей образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Заведующий Бурунова М.Г.: обучение планируется в августе 2025 г. в ТО в Чкаловском районе г. Екатеринбург, в г. Полевской и в Сысертском районе (1 раз в два года), в соответствии с утвержденным графиком; 2) Ответственный Бурунова М.Г., заведующий 3) обучение сотрудников: согласно графика на 2025, в соответствии с должностью – август 2025 (договор на согласовании в Роспотребнадзоре)
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организации горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания	1) имеется пищеблок, буфетные в каждой возрастной группе; 2) пищеблок оснащен оборудованием для приготовления пищи; 3) Справка от 21.07.2025 г. №96379/07 (технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам), осуществляется ежемесячно в соответствии с Договором № 96379 от 16.01.2025 г. на обслуживание торговой техники; 4) организация горячего питания: - за счет наличия собственного пищеблока; ведется реестр контрактов на поставку продуктов питания в соответствии с 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

1	2	3	4
		(указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 5) 100% воспитанников охвачены горячим питанием; 6) паспортизация пищеблока (нет)
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр в ООО «Эдельвейс» Договор от 03.06.2025 г. №223-8мр/25, прохождение периодического медицинского осмотра спланировано на август 2025 г. по графику
38.	Наличие установок фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Установка для обеззараживания воды – ультрафиолетовый излучатель серии «UV»1 (ул. Российская, д. 15); Фильтр для доочистки воды «Роса – супер 500» (ул. Колхозная, д. 23-В)
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт от 04.04.2025 г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензии на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется медицинский кабинет доврачебного осмотра (ул. Российская, д.15), медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изоляторы) – ул. Колхозная, д. 23-В; 2) лицензии на право медицинской деятельности – №ЛО-66-01-002064 от 22.08.2013, договор с поликлиникой на обслуживание – б/н от 01.12.2013 г. (на неопределенный срок) – ул. Российская, д. 15; №ЛО-66-01-005369 от 22.05.2018 г. – ул. Колхозная, д. 23-В. 3) за МАДОУ № 17, ул. Российская, д. 15, закреплена медицинская сестра Малкова М.В.; ул. Колхозная, д.

1	2	3	4
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	23-В, закреплен фельдшер Першина Э.Х.
42.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
43.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Блинова Т.Н., заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (ул. Российская, д.15), Чантуридзе Л.В., заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (ул. Колхозная, д. 23-В) – приказ от 25.03.2024 г. № 41-ОДк (сроком на три года)
44.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	26.06.2025 г, 94 сотрудника
45.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Инструкция о действиях должностных лиц при угрозе совершения или совершения террористического акта на территории МАДОУ №17, приказ от 25.03.2024 г. № 41-ОДк (сроком на три года)
46.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Обеспечен пропускной и внутри объектовый режим. - Положение о контрольно-пропускном режиме от 21.07.2025 г. №118-ОДк

1	2	3	4
47.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) в дневное время: отсутствует; в ночное время – сторож; 2) Договор от 16.01.2025 №181 (ул. Российская, д.15); от 16.01.2025 г. №224 (ул. Колхозная, д. 23-В); 3) Договор с ООО ЧОО «СОКРАТ-ОХРАНА» от 16.01.2025 г. №163/25 (физическая охрана, ул. Колхозная, д. 23-В). На объекте по ул. Российская, д. 15 нет физической охраны.
48.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) тревожная кнопка имеется и исправна; 2) договор об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 16.01.2025 г. №181 (ул. Российская, д.15); от 16.01.2025 г. №224 (ул. Колхозная, д. 23-В); 3) договор на обслуживание с ООО «Сириус +» от 16.01.2025 г. №6 (ул. Российская, д.15), от 16.01.2025 г. №5 (ул. Колхозная, д. 23-В); 4) ответственные в МАДОУ № 17 – Белослудцева С.Ю., заведующий хозяйством (ул. Российская, д.15), Чантуридзе Л.В. заместитель заведующей по АХР (ул. Колхозная, д.23-В), приказ №119-ОДк от 21.07.2025 г. №5 обслуживается ООО «Сириус+»
49.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется, исправна 2) от 16.01.2025 г. №6 (ул. Российская, д.15), от 16.01.2025 г. №5 (ул. Колхозная, д. 23-В); 3) имеется 4) обслуживается
50.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать	Отсутствует, не требуется

1	2	3	4
		реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	
51.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) имеется; 2) ул. Российская, д. 15: телевизионные системы охраны, видеонаблюдение - видеорегиcтpатор АНД IVM-7116-АНД-N, 16xАНД-M(25fps) - 1 шт. Видеокамера АНД IVM-1324-АНД-2.8(Объектив 3.6мм) – 9 шт. Камеры установлены на фасаде ДОУ. Видеокамера МАТРИХ МТ – DW720АНД20X (объектив 2,8 мм) – 5 шт. Установлены на лестничных проемах здания ДОУ. - ул. Колхозная, д.23-В: телевизионные системы охраны, система видеонаблюдения: видеонаблюдение - мониторинг Samsung Sync Master EX 1920, цифровой видеорегиcтpатор OPTIUS H. Видеокамера АНД IVM -1324 – АНД-2.8 (Объектив 6*6 мм) – 10 шт. Установлены на фасаде ДОУ. Видеокамера МАТРИХ МТ-DW720АНД20X (Объектив 2,8мм) – 4 шт. Установленные на лестничных маршах в здании ДОУ. 3) Система видеонаблюдения выведена на экран в сторожевой комнате (ул. Российская, д.15); система видеонаблюдения выведена на экран в комнате охраны (ул. Колхозная, д. 23-В). 4) Не обслуживается

1	2	3	4
52.	Оборудование на 1-м этаже помещений для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется; 2) имеется оборудование на 1-м этаже помещений для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации
53.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется пост физической охраны по адресу: ул. Колхозная, д.23-В – контрольно-пропускной пункт, на объекте по ул. Российская, д. 15, отсутствует. 2) не требуется по ул. Российская, д. 15 – 4 группа безопасности
54.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
55.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется, исправно; 2) договор на обслуживание отсутствует; 3) недостаточное финансирование ГРБС; письма в УА АСМО;
56.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует Ворота имеются, автоматическое открытие и закрывание, но без жесткой фиксации

1	2	3	4
57.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется, 4 группа безопасности
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется, 4 группа безопасности
59.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеется ограждение 2) в хорошем состоянии
60.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) имеется; 2) ул. Российская, д. 15: Наружное освещение на фасаде здания, над входами имеются фонари дежурного освещения светодиодники мощность ламп - 95 Вт, количество входов – 8. Фонарями охранного освещения по периметру участков на столбах светодиодник РКУ-97-125-002 с/с IP54 7 шт. и 3 прожектора (для вечерних проулков) на фасаде здания светодиодник ЖКУ-06-150-001 со стеклом IP53- 4 шт., мощность ламп - 150 Вт. На стенах здания прожектора в количестве 5 шт. светодиодные (мощностью 10 Вт); - ул. Колхозная, 23-В: Наружное охранное освещение на металлических опорах на территории в количестве 13 фонарей, (мощность ламп 250 W), на стенах (кровле) здания в количестве 5 ламп (мощность ламп 250 W). Над входами на стене имеются фонари дежурного освещения в количестве 13 шт., мощность ламп 95 W расположены над входными группами в групповые помещения первого этажа -3 шт., центральных входах- 2 шт., служебном входе – 1 шт., вход в

1	2	3	4
			электрощитовую – 1 шт., вход в техническое подполье – 3 шт., вход в пищевой блок – 1 шт., в эвакуационных пожарных выходах – 2 шт.
61.	Раздел 8. Информационная безопасность		
62.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности с 01.07.2025 г. по 04.07.2025 г., утверждён от 21.07.2025 г.
63.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется
64.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	Шесть компьютеров
65.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Имеется Договоры: 1) Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») от 16.01.2025 г. №566002836357 (ул. Российская, д. 15); 2) Общество с ограниченной ответственностью «УралНет» от 16.01.2025 г. №700000 (ул. Колхозная, д. 23-В)
66.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Договор Общество с ООО «Экстрим безопасность», от 31.10.2024 г. № 2018-Б
67.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Фильтрация на уровне компьютера отсутствует
68.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	От 21.07.2025 г. №120-ОДк
69.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
70.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации	МАДОУ № 17 не осуществляет перевоз воспитанников

1	2	3	4
		о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
71.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования,	Паспорт дорожной безопасности МАДОУ № 17 утвержден 16.06.2022 г., согласован с начальником ОГИБДД МО МВД России «Сысертский», главой СГО

1	2	3	4
		расположенного на территории Свердловской области (дата)	
72.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется, нанесена уличная разметка
73.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует, не требуется
74.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеются
75.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключаящего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключаящего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода - не имеется. 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289-2004 – 2 (ул. Колхозная, д.23-В), 1 (ул. Российская, д.15). 3) имеются, состояние удовлетворительное.
76.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Имеется
77.	Раздел 10. Охрана труда		
78.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 21.07.2025 №123-ОДк, Ионов ТВ., специалист по ОТ
79.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2025-2027 г.г. утвержден на собрании трудового коллектива работников от

1	2	3	4
80.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителей/заместителей руководителей (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	05.12.2024 г. протокол №4 , зарегистрирован ГКУ СЗН СО «Сысертский центр занятости» от 04.01.2025 г. №06-КД 1) Бурунова М.Г., заведующий, протокол от 18.10.2023 г. №16-ОТ; 2) Блинова Т.Н., заместитель заведующего по УВР; Бушмакина О.П., воспитатель, уполномоченный по ОТ; Осинцева Е.А., воспитатель, уполномоченный по ОТ; Патрушева Л.А., старший воспитатель, председатель ППО МАДОУ №17; Чернова Ю.В., заместитель заведующего по УВР - протокол от 18.10.2023 г. №16-ОТ; Чантуридзе Л.В., заместитель по АХР – протокол от 07.02.2024 г. №1-ОТ.
81.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется
82.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В соответствии с перечнем инструкций, применяемых в учреждении по профессиям работников, видам работ, согласованными с ППО учреждения и утвержденными заведующим от 22.05.2023 г. №66/1-ОДк
83.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются
84.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Один раз в шесть месяцев
85.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	ул. Российская, д.15: - количество рабочих мест, всего – 36; - количество аттестованных рабочих мест – 35; - количество неаттестованных рабочих мест – 0; - планируемые сроки аттестации – август 2025 г.

1	2	3	4
			- ул. Колхозная, д.23-В: - количество рабочих мест, всего – 40; - количество аттестованных рабочих мест – 40; - количество неаттестованных рабочих мест – 0; - планируемые сроки аттестации – август 2027 г
86.	Раздел 11. Ремонтные работы		
87.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводится
88.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Не проводится
89.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы	Ремонт системы отопления двух объектов